



NO.222600121313042



运输危险性鉴定书

Hazard Classification and
Identification Report for Transport of Goods

普通货物

样品名称： 铅酸蓄电池 AGM H7 12V 80Ah

Sample Name: Lead-acid Battery AGM H7 12V 80Ah

委托单位： 柯锐世(长兴)电气有限公司
Clarios (Changxing) Power Solutions Co. Ltd

生产单位： 柯锐世(长兴)电气有限公司
Clarios (Changxing) Power Solutions Co. Ltd



上海化工院检测有限公司
SHANGHAI INSTITUTE OF CHEMICAL INDUSTRY TESTING CO.,LTD.



Hazard Classification and Identification Report for Transport of Goods

Page 1 / 3

上海化工院
检验检测
(27)

主检
Appraiser: 刘婉卿



运输危险性鉴定书

Hazard Classification and Identification Report
for Transport of Goods

NO. 222600121313042

Page 2 /3


序号 NO	检验项目名称 Name of Test Items	标准要求或标准条款号 Standard requirement or The Clause Number of Standard	检测结果 Test Result	本项结论 Conclusion	备注 Remark
3	振动试验 Vibration test	联合国《关于危险货物运输 的建议书 规章范本》3.3章 特殊规定238(a) UNITED NATIONS Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS Model Regulations Chapter 3.3 SPECIAL PROVISIONS 238(a)	合格。 Passed.	合格。 Passed.	/
6	压差试验 Pressure differential test	联合国《关于危险货物运输 的建议书 规章范本》3.3章 特殊规定238(a) UNITED NATIONS Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS Model Regulations Chapter 3.3 SPECIAL PROVISIONS 238(a)	合格。 Passed.	合格。 Passed.	/
9	55℃漏液试验 Leakage test at 55℃	联合国《关于危险货物运输 的建议书 规章范本》3.3章 特殊规定238(b) UNITED NATIONS Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS Model Regulations Chapter 3.3 SPECIAL PROVISIONS 238(b)	合格。 Passed.	合格。 Passed.	/
备注 Comment		电池必须具有适当的防短路措施, 若是以电池为动力的装置、设备或车辆还 须采取有效的防止意外启动措施。 The battery must be protected appropriately to prevent a short circuits and any battery powered device, equipment or vehicle must be effectively prepared to prevent unintentional activation.			

运输危险性鉴定书

Hazard Classification and Identification Report
for Transport of Goods

N0. 222600121313042

Page 3 /3



报告结束